

ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Anna Maria" wariant indyw.

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe C25/30			22,56	
	Stopy fundamentowe C25/30			4,80	
	Ściany fundamentowe		117,00		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				2 187,90
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
2	monolit betonowy:				
	ściany piwnicy 24 cm			0,00	
	podbudowa pod ściany działowe			0,00	
	ściany oporowe tarasu			9,54	
	Fundament :		0,00 m2		
	Płyta fundamentowa : 25 cm				
	beton C25/30			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				
2a	Pozostałe warstwy:				
	Chudy beton 5 cm			0,00	
	Folia PE 0,3mm x2		0,00		
	Styropian / Styrodur 20 cm			0,00	
	Folia PE 0,3mm x 2		0,00		
	Chudy beton 5 cm			0,00	
	Żwir zagęszczony 20 cm			0,00	
	Inne:				
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		541,80		
	folia kubełkowa		144,00		
	papa izolacyjna	212,00			
3a	Styropian (fundament)			0,00	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			22,23	
	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		330,00		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				3 630,00
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
4	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00
	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		110,20		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				1 212,20
	błoczki Ytong 40cm				0,00
5	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00

ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Anna Maria" wariant indyw.

2

					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Anna Maria" wariant indyw.

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe	138,77 w tym:			
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		133,84		1 070,72
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		4,93		147,90
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)		0,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		18,40		
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:		0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			20,88	
10	Zaprawa wapienna tynki			15,93	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			17,38	
12	Płyta żelbetowa C20/25			1,47	
13	Słupy żelbetowe C20/25			4,95	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			9,87	
	szlichta garażu B-15			5,23	
	szlichta parteru) B-15			6,81	
	szlichta piętra B-15			8,23	
	nadbeton stropu C20/25			0,00	

ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Anna Maria" wariant indyw.

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny beton C20/25			31,95	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)		0,00		
16	Zasypka piaskowa ławy fundamenty			94,00	
				60,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 22cm			82,04	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 20cm			18,81	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 10cm			16,46	

ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Anna Maria" wariant indyw.

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		310,93		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną		8 540,00	kg	
20	Okładziny terakota		160,00		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		193,10		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety zewewnętrzne - twarde PCV	39,38			
	wewnętrzne - konglomerat		10,74		
22	Wełna mineralna 20cm		262,48		
23	Wełna mineralna 4 + 20 +4 cm		152,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		518,10		
26	Profile stalowe do płyty G-K	2 549,16			
27	Płyta OSB		334,40		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		363,00		
29	Pokrycie dachowe		311,89		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		506,88		
32	Folia paroizolacyjna		506,88		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				21,60
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	108,00			72,00
35	Gąsiory dachowe				112,73
36	Okna - wg wykazu stolarki		73,32		
36a	Okna dachowe typu Velux				1,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi wewnętrzne				14,00
	zewewnętrzne				1,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	9,60			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Anna Maria" wariant indyw.

6

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				2,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				3,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				2,00
43	Armatura:				
	bidet				2,00
	wanna				2,00
	prysznic				3,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				2,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	154,50			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	117,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				9,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	781,50			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	650,00			
53	Punkty elektryczne				122,00
54	Wieżba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			17,946	
55	Pozycje pozostałe : WENTYLACJA MECHANICZNA rury Mikro elektrownia wiatrowa kpl.	295,00			1,00

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty, belki strop.	14 x 14	78	1
			100	1
			116	1
			127	1
			146	1
			148	1
			186	2
			193	1
			196	1
			219	1
			253	1
			272	1
			290	2
			346	1
			355	1
			466	1
			601	1
			805	1
			1407	1
			0	0
2	Krokwie, wymiany	7 x 20	50	1
			60	2
			90	2
			100	2
			130	1
			150	3
			180	2
			200	2
			220	1
			240	6
			260	2
			270	1
			280	1
			310	2
			320	2
			330	7
			340	2
			350	4
			360	1
			370	1
			380	1
			400	1
			410	1
			430	2
			450	1
			460	2
			470	1
			480	1
			490	10
			500	5
			510	3
			520	2
			540	5
			570	3
			600	19
			620	5
			630	4
			640	1
			650	5
			710	1
			730	1
			780	3
			0	0
			49	2
			53	2
			62	2
			66	2
			70	2

WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU

		81	2
		143	2
		0	0

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie narożne, płatwie	14 x 24	486	1
			665	1
			691	1
			718	1
			1166	1
			1447	1
			740	1
3	Belki strop. kleszcze, siodełka	5 x 20	870	1
			94	8
			114	11
			130	4
			235	1
			234	6
			239	5
			261	2
			295	1
			308	6
			334	1
			343	3
			379	2
			386	1
			658	1
			406	11
			480	4
			502	2
			658	1
			726	1
			211	6
			240	10
			295	16
			379	10
			460	14
			760	2
			168	12
			165	30
			143	14
4	Krokwie narożne	14 x 20	390	2
			450	2
			410	1
			300	1
5	Płatwie	5 x 15	41	35
		16 x 20	67	2
		16 x 20	338	1
		16 x 20	435	1
		12 x 22	376	2
		0 x 0	0	0
6	Słupy	12 x 12	62	1
		12 x 12	166	1
		12 x 12	198	1
		14 x 14	42	1
		14 x 14	109	1
		14 x 14	193	1
		14 x 14	320	1
7	Profile	12 x 22	219	1
		12 x 22	298	1
		5 x 15	155	6
		0 x 0	0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej parti materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy