

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	850	1
		14	14	780	3
		14	14	720	2
		14	14	700	2
		14	14	520	4
		14	14	420	1
		14	14	340	2
		14	14	330	2
		14	14	230	1
		14	14	130	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	80	2
		7	20	150	1
		7	20	170	2
		7	20	190	10
		7	20	210	4
		7	20	220	1
		7	20	230	4
		7	20	240	9
		7	20	250	24
		7	20	260	2
		7	20	270	9
		7	20	280	4
		7	20	290	1
		7	20	300	10
		7	20	320	2
		7	20	330	5
		7	20	340	10
		7	20	350	6
		7	20	370	1
		7	20	380	4
		7	20	410	2
		7	20	430	10
		7	20	440	4
		7	20	470	4
		7	20	500	2
		7	20	520	10
		7	20	560	4
		7	20	580	1
		7	20	600	2
		7	20	610	11
		7	20	650	3
		7	20	670	1
		7	20	680	1
		7	20	700	5

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	10	20	680	2
		10	24	940	4
		10	24	820	2
		10	24	770	2
		7	20	450	2
		7	20	400	2
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	10	24	770	2
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
3	Płatwie	14	24	560	2
		14	24	470	1
		14	24	410	2
		14	24	310	2
		14	24	260	4
		14	20	430	1
		14	20	530	1
		14	20	590	1
		10	24	330	1
		7	20	520	1
		7	20	180	1
		7	20	110	1
4	Belka	14	20	260	2
		14	20	0	0
		14	20	0	0
5	Wymiany	7	20	84	6
		7	20	75	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
6	Profile	5	20	130	115
		5	20	110	15
		5	20	0	0
7	Słupki	14	14	133	4
		14	14	140	2
		14	14	153	4
		14	14	201	9
		20	20	270	1

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. M

L.p.	MATERIAŁY		mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe	C16/20	134,13		41,59		
	Stopy fundamentowe	C16/20		15,92	6,37		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE			77,6			
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	9(12) cm					0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	24 cm					1452,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	38 cm					0,00
	monolit betonowy	C16/20		17,28	1,23		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE						
	Izolacja powłokowa x 2						11,00
	folia PE 0,2 mm x 3			826,59			
	folia kubełkowa			47,34			
4	papa izolacyjna			40,24			
	STYROPIAN (FUNDAMENT)						
	styropian ekstrudowany/styrodur	20 cm		67,07	13,41		
	styropian ekstrudowany/styrodur	15 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur	5 cm		5,85	0,29		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE			293,41			
	gazobeton	24 cm					0,00
	gazobeton	18 cm					0,00
	gazobeton	12 cm					0,00
	cegła Porotherm	25 cm					3228,00
	cegła Porotherm	11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong	24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188)	29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185)	25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120)	25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220)	24 cm					0,00
6	Inne:						
	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE			95,66			
	gazobeton	24 cm					0,00
	gazobeton	18 cm					0,00
	gazobeton	12 cm					0,00
	cegła Porotherm	25 cm					1053,00
	cegła Porotherm	11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong	24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188)	29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185)	25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120)	25 cm					0,00
7	silikaty N25 (250x240x220)						0,00
	Inne:						
	NADPROŻA PREFABRYKOWANE						
	nadproża L-19	1,2 m					10,00
	nadproża L-19	1,5 m					0,00
	nadproża L-19	1,8 m					0,00
8	nadproża L-19	2,1 m					0,00
	nadproża L-19	2,4 m					0,00
	ŚCIANY DZIAŁOWE			174,45			0,00
	gazobeton	6 cm					0,00
	gazobeton	12 cm					0,00
	cegła Porotherm	11,5 cm					1396,00
	cegła Porotherm	8 cm					0,00
	błoczki Ytong	11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65)	6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120)	12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120)	12 cm					0,00
	cegła dziurawka	6 cm					0,00
	cegła dziurawka	12 cm					0,00
	cegła pełna	6 cm					0,00
	cegła pełna	12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220)	12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220)	6,5 cm					0,00
	Inne:						

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. M

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		38,08			
	cokół - tynk żywiczny	60,71				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	16,55				
	kształtki wentylacyjne					51,00
	kształtki ceramiczne					56,00
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna	641,12		19,23		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			12,50		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		105,83	36,47		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			6,68		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			0,00		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			5,64		
	szlichta parteru C12/15			10,51		
	szlichta piętra C12/15			10,89		
	szlichta strychu C12/15			9,02		
	nadbeton stropu C16/20			0,00		
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	pustak stropowy					0,00

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. M

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		419,34	78,04		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				12212,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			134,13		
	fundamenty			68,81		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,00		
	styropian o grubości 5 cm			0,62		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,78		
	styropian o grubości 11 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			14,16		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,53		
	styropian o grubości 20 cm			2,35		
	styropian o grubości 22 cm			52,18		
	styropian o grubości 27 cm			0,32		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	pianka 5 cm			0,00		
	wełna mineralna 18 cm			0,00		
	wełna mineralna 20 cm			0,00		
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 15 cm			26,28		
	piętro I 10 cm			12,52		
	piętro I 6 cm			3,38		
	strych 10 cm			22,54		
22	STAŁ ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stał zbrojeniowa (wykaz stali)				8780,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		563,33			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		186,30			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		174,46			
	wykładzina dywanowa		52,32			
	posadzka strychu		0,00			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	44,91				
	wewnętrzne - konglomerat		12,25			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		66,99			
	wełna mineralna 10 cm		215,14			
	wełna mineralna 20 cm		282,13			
	płyta G-K		215,14			
	profile stalowe do płyty G-K 215,14	645,42				
	płyta OSB		0,00			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		237,20			

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. M

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		452,25			
	membrana dachowa		497,48			
	folia paraizolacyjna		542,70			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					57,00
	rynny	135,40				
	rury spustowe	48,30				
	kształtki					84,00
	gąsiory dachowe	123,30				358,00
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		96,35			
	okna dachowe typu Velux					3,00
	luksfery					0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					14,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	wewnętrzne szklane					1,00
	zewewnętrzne					1,00
	zewewnętrzne małe					1,00
	zewewnętrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe HEB 240	0,00				
	słupy stalowe 100x100	0,00				0,00
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIEŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			17,92		

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. M

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					3
	wanna					2
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					4
	zlewozmywak/zmywarka					2
	pralka					1
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					3
	wanna					2
	prysznic					3
	umywalka					4
	zlewozmywak/zmywarka					2
	pralka					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	180,0				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	85,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					13
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	494,0				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	16,5				0
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	1062				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					177
44	PRZYDOMOWA MIKROELEKTROWNIA WIATROWA					1
INSTALACJA ODGROMOWA						
45	BEDNARKA	112,12				
46	DRUT ODGROMOWY	149,43				
47	ŁĄCZNIKI					137
48	SKRZYNKI REWIZYJNE					3
WENTYLACJA MECHANICZNA						
49	RURY	241				
50	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		84,20			
	płyty elewacyjne HPL		132,41			
	płyty elewacyjne włókno - cement					
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.