

Zestawienie materiałów – Wąski war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	95,44		22,57		
	Stopy fundamentowe C16/20		5,76	2,30		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		50,38			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					943
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		6,31	0,36		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					8
	folia PE 0,2 mm x 3		644,05			
	folia kubełkowa		39,48			
	papa izolacyjna		28,63			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		55,93	10,07		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		28,32	4,25		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		11,76	0,59		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		130,50			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1436
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					0
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		40,68			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					448
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					12
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					2
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Wąski war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		139,29			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		119,22			954
	cegła Porotherm 8 cm		20,07			161
	błoczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
	Inne:					
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		10,03			
	cokół	51,50				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	13,68				
	kształtki wentylacyjne					42
11	kształtki ceramiczne					46
	ZAPRAWA MURARSKA					
12	cementowo - wapienna			10,83		
	TYNKI					
13	cementowo - wapienne			7,36		
	WYLEWKI BETONOWE					
14	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		91,65	16,85		
	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			1,12		
	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
16	podkład fundamentowy C8/10			35,90		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,54		
	szlichta parteru C12/15			7,13		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
	nadbeton stropu C16/20			0,00		

Zestawienie materiałów – Wąski war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBOWE					
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	pustak stropowy					0
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)						
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			95,44		
	fundamenty			66,49		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,12		
	styropian o grubości 3 cm			0,13		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 6 cm			0,23		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,40		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			1,40		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			4,85		
	styropian o grubości 22 cm			23,92		
	styropian o grubości 24 cm			1,66		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
	wełna mineralna 10 cm			0,00		
	wełna mineralna 20 cm			0,00		
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			28,53		
	piętro 10 cm			0,00		
	strych 30 cm			0,00		

Zestawienie materiałów – Wąski war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				2049,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		178,04			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		40,96			
	terakota mrozoodporna		59,23			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		85,97			
	żywica		0,00			
	wykładzina		0,00			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	8,58				
	wewnętrzne - konglomerat		2,34			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 17 cm		526,64			
	wełna mineralna 22 cm		281,58			
	płyta G-K		201,42			
	profile stalowe do płyty G-K	604,26				
	płyta OSB		283,99			
	sklejka gr. 1 cm		6,92			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		163,97			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		325,22			
	membrana dachowa		357,74			
	folia paraizolacyjna		390,26			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					41
	rynny	74,00				
	rury spustowe	18,00				
	kształtki					36
	gąsiorzy dachowe	60,00				174
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		30,00			
	okna dachowe typu Velux					0
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					4
	wewnętrzne szczelne					1
	wewnętrzne z nawiewnikami					3
	wewnętrzne przesuwne					1
	wewnętrzne podwójne z doświetleniem					1
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					0
	zewewnętrzne ozdobne					0
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupy stalowe 100x100x6					0
	dwuteownik IPE 240					0
	kształtowniki stalowe					0
	wyłaz dachowy VLT 029 45x73					1
	folia paroizolacyjna		201,42			
	3xfolia PE		59,50			
	podbitka – deski drewniane strugane		79,21			
	sklejka wodoodporna		11,81			
	schody strychowe 60x94					1
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0
31	Ilość drewna zgodnie z projektem produkcyjno - wykonawczym - osobne opracowanie					

Zestawienie materiałów – Wąski war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	79,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	60,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					9
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	260,00				
38	ROZDZIELACZE					1
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	9,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	606,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					101
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	89,00				
45	DRUT ODGROMOWY	40,00				
46	ŁĄCZNIKI					40
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					3
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	0,00				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.