

Zestawienie materiałów – Dom na szerokiej 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	84,65		20,32		
	Stopy fundamentowe C25/30		6,08	2,43		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		41,49			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					776,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C20/25		3,03	0,19		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					6,00
	folia PE 0,2 mm x 3		591,48			
	folia kubełkowa		39,77			
	papa izolacyjna		25,40			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 19 cm		56,34	10,70		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		42,73	2,14		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		162,46			
	gazobeton 24 cm					1138,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					0,00
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		15,28			
	gazobeton 24 cm					107,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					20,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Dom na szerokiej 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		143,38			0,00
	gazobeton 8 cm		1,87			14,00
	gazobeton 12 cm		141,51			991,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	cegła Porotherm 8 cm					0,00
	błoczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
	Inne:					
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			
	cokół	52,85				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	14,17				
	kształtki wentylacyjne					43,00
11	kształtki ceramiczne					48,00
	ZAPRAWA MURARSKA					
12	cementowo - wapienna			10,88		
	TYNKI					
13	cementowo - wapienne			7,20		
	WYLEWKI BETONOWE					
14	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		61,72	9,64		
	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			0,29		
	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
16	podkład fundamentowy C8/10			27,30		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,48		
	szlichta parteru C12/15			6,42		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
	nadbeton stropu C20/25			0,00		

Zestawienie materiałów – Dom na szerokiej 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBOWE		0,00			
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	pustak stropowy					0,00
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)						
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			84,65		
	fundamenty			58,00		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,16		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 6 cm			0,00		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,38		
	styropian o grubości 11 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			6,11		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			10,64		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			34,05		
	styropian o grubości 27 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	pianka 17 cm			0,00		
	wełna mineralna 10 cm			0,00		
	wełna mineralna 20 cm			0,00		
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			25,66		
	piętro I 8 cm			0,00		
	strych 10 cm			0,00		
22	STAŁ ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stał zbrojeniowa (wykaz stali)				1764,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		163,11			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		65,60			
	terakota mrozoodporna		46,33			
	glazura		0,00			
	żywica		0,00			
	podłoga drewniana		97,51			
	wykładzina dywanowa		0,00			

Zestawienie materiałów – Dom na szerokiej 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	16,28				
	wewnętrzne - konglomerat		4,44			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 20 cm		300,62			
	wełna mineralna 15 cm		191,02			
	wełna mineralna 10 cm		53,48			
	wełna mineralna 7,5 cm		153,42			
	wełna mineralna 3 cm		39,80			
	płyta G-K		177,54			
	profile stalowe do płyty G-K	532,62				
	płyta OSB		53,28			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		184,29			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		300,62			
	membrana dachowa		330,68			
	folia paraizolacyjna		360,74			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					38,00
	rynny	47,50				
	rury spustowe	20,93				
	kształtki					42,00
	gąsior dachowy	24,57				72,00
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		28,26			
	okna dachowe typu Velux					2,00
	okno dachowe z funkcją wyłazu					1,00
	łuksfery		0,00			0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					4,00
	wewnętrzne z nawiewnikami					3,00
	wewnętrzne szczelne					3,00
	wewnętrzne przesuwne					1,00
	zewewnętrzne					1,00
	zewewnętrzne małe					1,00
	zewewnętrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	folia PE 0,2 mm		139,00			
	folia paroizolacyjna		153,42			
	podbitka-płyta cem.-wł.		19,59			
	słup drewniany H=2,40m 20x20					2,00
	belka drewniana L=3,00m 10x20					8,00
	belka drewniana L=3,00m 20x20					2,00
	belka drewniana L=6,50m 20x20					1,00
	belka drewniana L=6,20m 7x20					1,00
	dwuteownik IPE240					1,00
	słup stalowy 100x100					2,00
31	Ilość drewna zgodnie z projektem produkcyjno - wykonawczym - osobne opracowanie					

Zestawienie materiałów – Dom na szerokiej 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					3
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka					1
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					2
	umywalka					3
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	70,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	50,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					10
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	250,00				
38	ROZDZIELACZE					1
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	16,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	732,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					122
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	163,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		5,03			
	blacha płaska		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.